

## Сводная таблица по всем факторам

№ РМ, № протокола	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
<b>1</b>	<b>Генеральный директор</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-1-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 9, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		973±160	300	2	
<b>36</b>	<b>Первый заместитель генерального директора</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-36-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 8, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		784±130	300	2	
<b>37</b>	<b>Финансовый директор</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-37-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 6, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		853±140	300	2	
<b>40</b>	<b>Начальник отдела</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-40-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 2, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		706±120	300	2	
<b>41</b>	<b>Заместитель начальника отдела</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-41-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 2, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		830±140	300	2	
<b>42</b>	<b>Заместитель начальника отдела</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-42-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 4, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		409±66	300	2	
<b>43</b>	<b>Главный экономист</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-43-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 2, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		572±92	300	2	
<b>44</b>	<b>Ведущий специалист</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-44-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 2, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		581±93	300	2	
<b>45</b>	<b>Ведущий специалист</b>					
<b>1972 - 207-2024 - со/24-45-ОСВ</b>	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 2, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		501±81	300	2	
<b>46</b>	<b>Ведущий специалист</b>					

1972 - 207-2024 - со/24-46-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 2, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		659±110	300	2	
<b>47</b>	<b>Начальник отдела</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-47-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 32, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		485±78	300	2	
<b>48</b>	<b>Главный специалист</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-48-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 32, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		500±80	300	2	
<b>49</b>	<b>Главный специалист</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-49-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 32, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		430±69	300	2	
<b>50</b>	<b>Офис-менеджер</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-50-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Reception, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		262±42	200	2	
	Освещенность рабочей поверхности, лк (комб.)		590±95	400	2	
<b>51</b>	<b>Директор департамента</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-51-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 7, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		913±150	300	2	
<b>52</b>	<b>Заместитель директора департамента - начальник отдела юридического сопровождения корпоративных процедур</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-52-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 29, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		500±80	300	2	
<b>53</b>	<b>Заместитель начальника отдела</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-53-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 29, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		424±68	300	2	
<b>54</b>	<b>Старший юриконсульт</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-54-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 29, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		558±90	300	2	
<b>55</b>	<b>Младший юриконсульт</b>					
1972 - 207-2024 - со/24-55-ОСВ	<b>Световая среда</b>	<b>29.11.2024</b>			<b>2</b>	
	<i>Кабинет № 29, стол (Г-0,8)(м1)</i>			<i>СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>		<i>100</i>
	Освещенность рабочей поверхности, лк		394±64	300	2	

56	Младший юристконсульт					
1972 - 207-2024 - со/24-56-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 29, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		502±81	300	2	
57	Младший юристконсульт					
1972 - 207-2024 - со/24-57-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 29, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		406±65	300	2	
58	Начальник отдела					
1972 - 207-2024 - со/24-58-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 30, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		379±61	300	2	
59	Заместитель начальника отдела					
1972 - 207-2024 - со/24-59-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 29, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		378±61	300	2	
60	Юрист					
1972 - 207-2024 - со/24-60-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 30, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		396±64	300	2	
61	Юрист					
1972 - 207-2024 - со/24-61-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 30, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		384±62	300	2	
62	Начальник отдела					
1972 - 207-2024 - со/24-62-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 31, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		447±72	300	2	
63	Заместитель начальника отдела					
1972 - 207-2024 - со/24-63-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 31, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		683±110	300	2	
64	Главный специалист					
1972 - 207-2024 - со/24-64-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 31, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		784±130	300	2	
65	Главный специалист					
1972 - 207-2024 - со/24-65-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 31, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		575±92	300	2	
66	Ведущий специалист					
1972 - 207-2024 - со/24-66-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	

	Кабинет № 31, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		380±61	300	2	
67	Директор департамента - начальник отдела строительства					
1972 - 207-2024 - со/24-67-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 5, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		378±61	300	2	
68	Инженер по сметной работе					
1972 - 207-2024 - со/24-68-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 18, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		465±75	300	2	
69	Инженер по сметной работе					
1972 - 207-2024 - со/24-69-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 18, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		353±57	200	2	
	Освещенность рабочей поверхности, лк (комб.)		752±130	400	2	
70	Инженер					
1972 - 207-2024 - со/24-70-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 4, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		861±140	300	2	
71	Инженер					
1972 - 207-2024 - со/24-71-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 4, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		409±66	300	2	
72	Инженер					
1972 - 207-2024 - со/24-72-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 4, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		945±160	300	2	
73	Главный инженер					
1972 - 207-2024 - со/24-73-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 3, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		496±80	300	2	
74	Системный администратор					
1972 - 207-2024 - со/24-74-ОСВ	Световая среда	29.11.2024			2	
	Кабинет № 3, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		503±81	300	2	
75	Дворник (м)					
1972 - 207-2024 - со/24-75-ТПП	Тяжесть трудового процесса	29.11.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		400±48	не более 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние, от 1 м до 5 м		-	не более 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на		-	не более 46000	1	

	расстояние более 5 м					
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		400±48	не более 5000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±1	не более 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		-	не более 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		-	не более 870	1	
	2.3.2. С пола		-	не более 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		-	не более 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		-	не более 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		-	не более 36000	1	
	4.2. Двумя руками		-	не более 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		-	не более 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены				1	
	5.1. Свободная		70±1	-		
	5.2. Стоя		30±1	до 60		
	5.3. Неудобная		-	до 25		
	5.4. Фиксированная		-	до 25		
	5.5. Вынужденная		-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		-	менее 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		80±5	до 100	2	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		1±0,1	до 8	1	
	7.2. По вертикали		-	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1±0,1	до 8	1	
12	Главный инженер г. Ухта					
1972 - 207-2024 - со/24-12-ОСВ	Световая среда	22.11.2024			2	
	Кабинет № 34, стол (Г-0,8)(м1)			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		440±71	300	2	

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2684

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)

(подпись)

Соловьев Артем Иванович

(Ф.И.О.)